

#### Beschreibung des Langstroth-Magazins

- 1. Gitterboden mit Ansteckflugbrett: Dieser eignet sich hervorragend bei der Wanderung, denn ohne große Umrüstzeit, wird für eine ausreichende Belüftung von unten gesorgt. Außerdem gewährleistet er ein trockenes Beuten-Innenklima und damit eine optimale Überwinterung. Zur Erhaltung der Bienengesundheit ermöglicht er die Feststellung des Varroabefalls und deren Bekämpfung.
- **2.** 1/1 **LS-Magazin:** Diese Zarge eignet sich sowohl als Brut-sowie auch als Honigraum.
- **3. 3/4 LS-Magazin:** Diese Zarge kann im so genannten Flachzargenbetrieb sowohl als Brutals auch als Honigraum verwendet werden.
- **4. Absperrgitter:** Damit wird die Königin vom Honigraum ferngehalten, so dass ein qualitativ hochwertiger Honig geerntet werden kann.
- **5. 2/3 LS-Magazin:** Wird üblicherweise als Honigraum verwendet, kommt jedoch auch im

so genannten Flachzargenbetrieb (Farrar-Betriebsweise) zum Einsatz.

- **6.** 1/2 **LS-Magazin:** Findet zwar seltener, jedoch dann ausschließlich als Honigraumzarge Verwendung.
- **7. Futtertrog 10,2 l:** Ausreichend groß dimensioniert und für alle Arten der Fütterung geeignet.
- **8. Innendeckel:** Wird in der Regel mit einer Bienenflucht versehen, zum bienenfrei machen des Honigraums. Auch eine Lückenfütterung ist mit diesem Bauteil möglich.
- 9. und 10. Der hohe Außendeckel mit der Wärmeplatte machen die Langstroth-Beute sturm-, wetter- und winterfest. Der Außendeckel als Ablage für die Magazine, erlaubt ein hygienisches Arbeiten am Bienenvolk. Des weiteren kann dieser als Arbeitspodest dienen, um das praktische Arbeiten zu erleichtern.

# KONTAKT Arbeitsgemeinschaft der Magazin-Imker e.V.

E-Mail:info@magazinimker.de Internet:www.magazinimker.de

### Merkblatt für Beutenhersteller/Händler

## und Zubehörteile

für das kompatible Beutensystem: Langstroth, mod.Dadant, komp.Zander

### nach Standard der Weltimkerei



empfohlen von der Arbeitsgemeinschaft der Magazinimker e.V. Hersteller und Händler:

 $\underline{Seber\ und\ Lang:} Eulen hammer\ Nr.\ 2, D-95111\ Rehau, Tel.:\ 09283\ 15\ 93\ , Fax:\ 09283\ 42\ 93\ , info@seber-lang.de, http://www.seber-lang.de$ 

Schreibauer-Imkerei-Bienenwohnungsbau: Kirchheimer Straße 17,

D-73277 Owen-Teck, Tel.: 07021/51936, Fax: 07021/506681,

Mobil: 0 162 / 31 099 23 ,E-Mail: info@schreibauer.com,Internet: www.schreibauer.com

Imkereibedarf-SchreinereiChr.AItthaler: Eglofs 17,D-87634 Obergünzburg,

Tel.: 08306/277,Fax: 08306/7400,E-Mail:schreinerei-altthaler@t-online.de,

Internet:www.altthaler-imkereibedarf.de

<u>Magazinhersteller Wasinger:</u>Badener Str. 7,D-92353 Postbauer-Heng,Tel.:

 $09188/3515, Fax.\ 09188/300036, E-Mail:\ lydia.wasinger@t-online.de,$ 

Internet: www.holzbeuten-wasinger.de

Massivholz-Tischler, Alfred Thuminger

Büro: A - 1220 Wien, Lange Allee 39/20

Tel: +43 664 263 20 08

Internet:www.massivholz-tischler.at

E-Mail:office@massivholz-tischler.at

Bergwinkel-Werkstätten Schlüchtern: Am Schafleger, D-36381 Schlüchtern,

Tel. +49(0)6661/9675-0,Fax: +49(0)6661/9675-60,

Email: wfb-slue@bwmk.de,Internet:www.bwmk.de

Vogtlandwerkstätten GmbH:Greizer Str. 1, Naitschau, D-07957 Langenwetzendorf,

Tel.: +49(0)36625/606-0,Fax: +49(0)36625/606-10.

Email: info@vogtlandwerkstaetten.de ,Internet:www.vogtlandwerkstaetten.de

Beekeepers, Imkereibedarf Berlin/Brandendenburg

Inh. Marco Skala, Rhenaniastraße 35, D-13599 Berlin, Tel.: +49(0)30/600 58 230

Fax: +49(0)30/600 58 231, Mobil: +49(0)17621620440

Email: beekeepers@gmx.de,Internet:www.beekeepers-2b.de

Tischlerei & Beutenbau Ebert

Am Teich 16/1,D-04626 Schmölln,Tel.: 034491 80662,Fax.:034491 62588,

E-Mail: bienenbeuten@tischlerei-ebert.com,Internet: www.tischlerei-ebert.com

Imkereibedarf Heinrich Holtermann KG

Scheesseler Straße 12

D-27386 Brockel

Telefon: +49(0)4266-93040

Fax: +49(0)4266-930420

E-mail: info@holtermann.de

website: http://www.holtermann-shop.de/

Api-Center

In der Euelwies 34

CH-8401 Winterthur

www.api-center.ch

info@api-center.ch

Telefon +41/58/433 53 83

Fax +41/58/433 53 89

#### Liefernachweis/Zubehör

für 1. Fluglochschieber verzinkt: Nicht Säurebeständig: zu beziehen bei Firma Lega, S.R.L.

Via de Crescenzi 18, "I - 48018 Faenza/Italien,

Tel: 0546/26834; Fax: 0546/28279; Web: www.legaitaly.com;

Email: info@legaitaly.com,Bei Bestellung Fotokopie mit Maßangaben beifügen.

Zargenpresse, Rähmchenspanner, Nutenreiniger: zu beziehen bei Paul Weindorf

Metallbearbeitung, Isnyer-Strasse 74,

D-88239 Wangen im Allgäu, Tel: +49 (0)7522-70795-0,

Fax: +49 (0)7522-70795-179,E-Mail:info@weindorf-metallbearbeitung.de,Internet:www.-

metallbearbeitung-weindorf.de

PU-Leim: Fa. Forbo-CTU PU-Leim (www.ctu.forbo.com) oder Fa. Kleiberit 501 PUR-

Leim(www.kleiberit-direct.com).

 $\ddot{U}berall\ im\ gutem\ Baustoff-Fachhandel\ zu\ erhalten. Der\ Leim\ eignet\ sich\ besonders\ zum$ 

Verleimen der Futtertröge, da er aufschäumt und die Fugen abdichtet.

für 2,3,5,6. Amerikaner Tragleiste und Stollenrechen: Fa. Dadant & Sons,

51 South 2nd, Hamilton, Illinois 62341 ,USA, Tel.217-847-3324,

Web: www.dadant.com,Email: Dadant@dadant.com

für 7. Plastikwinkel für Kießfütterer:zu beziehen bei Michael Schmiedebach, "Belzbuckel

2,D-69493 Hirschberg.Tel: 06201-58012, Email: m.schmiedebach@web.de

Brennkolben mit Gravurplatte: Elektrisch beheizter 300W Brennstempel mit runder

Gravurplatte 50mm, eignet sich ideal zur preiswerten dauerhaften Markierung Ihrer

Magazinbeuten. Gravurplatte kann nach Ihren Wünschen/Vorlage angefertigt werden.

Fa. ASEMD Geschäftsführer Alexander Stauss , Nordhaldenstr. 1-3,

D-71384 Weinstadt, Tel:+49(0)7151 369325, Fax:+49(0) 7151 369327,

Internet:www.asemd.de,E-Mail: info@asemd.de

Entdeckelungsmesser "SPEED KING": Original aus den USA

Das beste elektrisch beheizte Endeckelungsmesser auf dem Markt

Weltweit im Einsatz und besonders bei den Profis beliebt, die gerne von Hand entdeckeln.

220 Volt, 575 Watt mit eingebautem Thermostat.

erhältlich bei:Imkerei-Technik KG Koch, Hauptstrasse 67,

D-77728 Oppenau/Schwarzwald, Telefon: +49(0)7804-

520, Telefax: +49(0) 7804-2287,

Email: info@imkerei-technik.de,Internet: www.imkerei-technik.de

<u>Ludhof-Spanngurt</u> mit Sicherheitszeichen

Artikelnr:79671-4000, Belastbarkeit LC daN:600 N, Länge:22cm-Gurt 4,00m,

geeignete für eine schnelle,einfache,feste und sehr sicherere Vergurtung

(Transportsicherung) von Magazinbeuten bis zu 4 Magazine hoch.

allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG-Gerwigstraße 31,D-78234 Engen

Telefon: +49 (0) 7733 5002 0,Fax: +49 (0) 7733 5002 47

E-mail: sales@allsafe-group.com, Internet: www.jungfalk.de

Als alternative zum Holzgefassten Metallabsperrgitter

für Langstroth,<br/>mod. Dadant,komp. Zander - Kunststoff-Absperrgitter 425 <br/>x510x $3~\mathrm{mm}$ 

für den optimalen "Bee-Space" Abstand muss nach oben ein 4mm hoher und

Kunststoffsteifen aufgeklebt werden.

Bezugsquelle:Bienen-Voigt & Warnholz GmbH & Co. KG, Beim Haferhof 3,

D-25479 Ellerau, Telefon: +49 (0)4106-9953-0, Fax: +49 (0)4106-9953-11

 $E\text{-}Mail:versand@warnholz.de\ ,\ Internet:www.bienen-voigt.de\\$ 

Manlake Langstroth Pro Feeder (Futtertaschen)

weitere Infos unter www.magazinimker.de Ausgabe:15.03.2016